

公告事項：新增檢驗項目
Mycoplasma genitalium DNA
生殖黴漿菌 DNA 檢查

介紹

生殖黴漿菌是經由接觸感染而導致生殖泌尿系統疾病的微生物，相對於淋病所引起的尿道炎，黴漿菌所引起的稱為非淋病性尿道炎 (Nongonococcal urethritis, NGU)。由於生殖黴漿是一種營養苛求性細菌，體外分離培養顯示其生長緩慢，需要的營養成分複雜，所以從臨床標本中分離生殖黴漿菌非常困難，目前生殖黴漿菌的檢測主要通過 PCR 方法。

檢驗方法

方法：即時聚合酶連鎖反應
試藥廠牌：Roche Cobas 5800

生物參考區間

Negative

臨床意義

感染生殖黴漿菌症狀包括黃色或透明的尿道分泌物增多，尿道和陰莖疼痛不適，排尿時會有灼熱或搔癢感以及輕度發燒等，若長時間未經治療甚至可能導致副睪丸炎、前列腺炎等而造成不孕；而女性感染此疾病，較少以尿道炎表現，而是以子宮頸感染導致陰道搔癢及分泌物增加等較為常見，但因為感染後大部分為無症狀或症狀不明顯而常被忽略。

承辦人員

技術主管：賴孟君 分機 1404
品質主管：余佩玲 分機 1402
技術長：徐仁杰 分機 1401
業務主管：陳德卿 分機 1301

立人醫事檢驗所
JY01010089

-謹此敬告通知-

採檢須知：

- 請標示採檢部位。
- 避免採檢到黏液、血液。
- 採檢前 24 小時不可沖洗陰道，不可使用陰道塞劑及潤滑液，含 carbomer 產品。

檢體種類及檢體量：

- Cobas PCR Media Dual Swab: 拭子可採檢子宮頸內膜細胞、陰道或尿道口。
- 尿液: 8 mL。

檢體保存：

- Cobas PCR Media Dual Swab: 室溫(2-30°C)保存 90 天。
- 尿液: 冷藏(<15°C)保存 3 天。

檢體運送：

- Cobas PCR Media Dual Swab: 室溫運送。
- 尿液: 冷藏運送。

報告時效：

3 天。

自費價：

定價：800 元

健保碼：12182C